

Zertifikat Nr.: 3510.01968.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: ALSANIT Sp. z o.o.
Licence holder ul. Wielenska 2, 64-980 Trzcianka

Fertigungsstätte: ALSANIT Sp. z o.o.
Manufacturing location ul. Wielenska 2, 64-980 Trzcianka

Ausstellungsdatum: 30.11.2023
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis:
Product METAL + HPL LOCKER,
METAL + MFC LOCKER,
METAL + GLASS LOCKER,
METAL LOCKER,
HPL LOCKER,
MFC LOCKER

Technische Beschreibung:
Technical description siehe Anlage 1

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN 4547-1:2012-04, DIN 4547-2:2012-04, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH), AfPS GS 2019:01 PAK, DIN EN 16121:2017-12 (Prüfstufe 2)
Safety tested according to:

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 5 des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). Die Genehmigung, das oben abgebildete GS-Zeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

The product(s) listed above meet(s) the requirements according to section 5 of the Product Safety Act (ProdSG). Permission to use the GS mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 29.11.2028
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Christian Henckel
Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 8
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 8

Technische Beschreibung:















Technical description

Garderobenschrank Serie HPL LOCKER

- HPL Kompaktplatten - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus: HPL Kompaktplatte 10mm
 - Zwischenböden: HPL Kompaktplatte 10mm
 - Türen: HPL Kompaktplatte 10mm oder 12mm
 - Rückwand: HPL Kompaktplatte 4mm
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - L-Form
 - 2 Türen pro Element
 - Türbreite: 15/30 oder 20/40cm
 - Türhöhe: 90/180cm
 - Korrosiongeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°
 - ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
 - festverschraubte Zwischenböden
 - Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
 - Kippsicherung mittels Wandbefestigung
 - Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl
 - Kleiderhaken, Kunststoff, drehbar
 - Kleiderhaken, Aluminium, an Seitenwand befestigt
 - Kleiderhaken „S“ an Kleiderstange
 - Modulverbinder



- Farben / Dekore:























Korpus:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
Türen Glas:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9010)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- beige	(ähnlich wie RAL 1015)	
- dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7037)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
- schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
- gelb	(ähnlich wie RAL 1023)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2000)	
- rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
- grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5005)	

Garderobenschrank Serie MFC LOCKER

- Holz - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus, Zwischenböden, Türen, Rückwand: Spanplatte 18mm
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form:
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - Korrosionsgeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°
 - ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
 - festverschraubte Zwischenböden oder Einlegeböden
 - Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
 - Kippsicherung mittels Wandbefestigung
 - Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl oder Kunststoff
 - Hutablage
 - Modulverbinder



- Farben / Dekore:

Korpus:		
▪ weiß	(ähnlich wie RAL 9010)	
▪ grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
▪ beige	(ähnlich wie RAL 1015)	
▪ dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7037)	
▪ anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
▪ schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
▪ gelb	(ähnlich wie RAL 1023)	
▪ orange	(ähnlich wie RAL 2000)	
▪ rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
▪ grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
▪ blau	(ähnlich wie RAL 5005)	
Türen Spanplatte:		
▪ weiß	(ähnlich wie RAL 9010)	
▪ grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
▪ beige	(ähnlich wie RAL 1015)	
▪ dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7037)	
▪ anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
▪ schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
▪ gelb	(ähnlich wie RAL 1023)	
▪ orange	(ähnlich wie RAL 2000)	
▪ rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
▪ grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
▪ blau	(ähnlich wie RAL 5005)	



Garderobenschrank Serie METAL LOCKER

- Stahl - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus, Zwischenböden, Türen: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form:
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - L-Form:
 - 2 Türen pro Element
 - Türbreite: 15/30 oder 20/40cm
 - Türhöhe: 90/180cm
 - Korrosiongeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°
 - ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
 - festverschraubte Zwischenböden oder Einlegeböden
 - Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
 - Kippsicherung mittels Wandbefestigung
 - Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl oder Kunststoff
 - Hutablage
 - Modulverbinder
 - Modularer Aufbau des Schrank – die Möglichkeit, zusätzliche Elemente hinzufügen oder die Konfiguration nach dem Kauf zu ändern
- Farben / Dekore:















Korpus:		
▪ weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
▪ grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
▪ anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
Türen Metall:		
▪ weiß	(ähnlich wie RAL 9010)	
▪ grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
▪ anthrazit	(ähnlich wie RAL 7024)	
▪ orange	(ähnlich wie RAL 2004)	
▪ rot	(ähnlich wie RAL 3000)	
▪ grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
▪ blau	(ähnlich wie RAL 5010)	
▪ blau	(ähnlich wie RAL 5015)	

Anwendungsbereich: Nichtwohnbereich allgemein, Prüfstufe 2 – intensive Nutzung
 Scope:



Garderobenschrank Serie METAL + MFC LOCKER

- Stahl - Spanplatte - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Zwischenböden: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Türen: Spanplatte 18mm
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - Korrosionsgeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°
 - ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
 - festverschraubte Zwischenböden oder Einlegeböden
 - Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
 - Kippsicherung mittels Wandbefestigung
 - Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl oder Kunststoff
 - Hutablage
 - Modulverbinder
 - Modularer Aufbau des Schrankes – die Möglichkeit, zusätzliche Elemente hinzufügen oder die Konfiguration nach dem Kauf zu ändern
- Farben / Dekore:

Korpus:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
Türen Spanplatte:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9010)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- beige	(ähnlich wie RAL 1015)	
- dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7037)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
- schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
- gelb	(ähnlich wie RAL 1023)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2000)	
- rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
- grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5005)	





















Garderobenschrank Serie METAL + GLASS LOCKER

- Stahl - Glas - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Zwischenböden: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Türen: Glas 6 mm
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form:
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - L-Form:
 - 2 Türen pro Element
 - Türbreite: 15/30 oder 20/40cm
 - Türhöhe: 90/180cm
 - Korrosiongeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°
 - ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
 - festverschraubte Zwischenböden oder Einlegeböden
 - Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
 - Kippsicherung mittels Wandbefestigung
 - Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl oder Kunststoff
 - Hutablage
 - Modulverbinder
 - Modularer Aufbau des Schrankes – die Möglichkeit, zusätzliche Elemente hinzufügen oder die Konfiguration nach dem Kauf zu ändern



- Farben / Dekore:

Korpus:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
Türen HPL:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7042)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
- schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
- gelb	(ähnlich wie RAL 1016)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2004)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2008)	
- rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
- grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
- smaragd	(ähnlich wie RAL 5018)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5005)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5015)	
- Holzdekor Eiche	(horizontal)	
- Holzdekor hell Eiche	(vertikal)	


















Garderobenschrank Serie METAL + HPL LOCKER

- Stahl - HPL - Konstruktion
- Abmaße:
 - Korpushöhe: 150 cm / 180cm
 - Fachbreite: 30 oder 40cm
 - Max. Breite je Modul: 120cm
 - Tiefe (ohne Tür): 49cm
- Materialien:
 - Korpus: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Zwischenböden: Stahlblech 0.7 mm verzinkt und pulverbeschichtet
 - Türen: HPL Kompaktplatte 10mm / 12 mm
- Ausstattung:
 - Schranktüren:
 - Rechteckige Form
 - 1, 2, 3 oder 4 Türen pro Element
 - Türbreite: 30 oder 40cm
 - Türhöhe: 45, 60, 90 oder 180cm
 - L-Form
 - 2 Türen pro Element
 - Türbreite: 15/30 oder 20/40cm
 - Türhöhe: 90/180cm
 - Korrosionsgeschützte Türbänder
 - Türbänder:
 - Türhöhe 45 bis 90cm: je 2 Stück
 - Türhöhe 180cm: je 3 Stück
 - Öffnungswinkel maximal 105°



- ohne Füße, ohne Sockel, ohne Bänke
- festverschraubte Zwischenböden oder Einlegeböden
- Ohne Schließsystem (individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch)
- Kippsicherung mittels Wandbefestigung
- Optionales Zubehör:
 - Kleiderstange, Aluminium, mit Schiebehaken Stahl oder Kunststoff
 - Hutablage
 - Modulverbinder
 - Modularer Aufbau des Schrankes – die Möglichkeit, zusätzliche Elemente hinzufügen oder die Konfiguration nach dem Kauf zu ändern

- Farben / Dekore:

Korpus:		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
Türen HPL		
- weiß	(ähnlich wie RAL 9016)	
- grau	(ähnlich wie RAL 7035)	
- dunkelgrau	(ähnlich wie RAL 7042)	
- anthrazit	(ähnlich wie RAL 7043)	
- schwarz	(ähnlich wie RAL 9005)	
- gelb	(ähnlich wie RAL 1016)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2004)	
- orange	(ähnlich wie RAL 2008)	
- rot	(ähnlich wie RAL 3020)	
- grün	(ähnlich wie RAL 6018)	
- smaragd	(ähnlich wie RAL 5018)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5005)	
- blau	(ähnlich wie RAL 5015)	
- Holzdekor Eiche	(horizontal)	
- Holzdekor hell Eiche	(vertikal)	