



ALSANIT®



AQUARI

AQUARI

AQUARI kabiny z hpl / lpw

Rodzaje płyt:

LPW - Laminowana płyta wiórowa

HPL - Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

 Produkty uzupełniające

strona 8 →



Patent
P. 425699
(schowany zawias)

Opis:

System AQUARI to dowód, że innowacje w dziedzinie kabin sanitarnych są możliwe. AQUARI prezentuje podejście do opracowanych już przez nas wcześniej produktów - udoskonalanie celem dostarczania wiodących rozwiązań.

Najciekawszym elementem systemu AQUARI są zawiasy ukryte w profilach ościeżnicowych. To rozwiązanie zapewnia estetyczny wygląd oraz chroni przed ewentualnymi kolizjami - przycięciem palców pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą. Wspornik kabin jest montowany

w jednej osi z profilami ościeżnicowymi tworząc spójną i harmonijną całość. System AQUARI to połączenie najwyższej jakości materiałów, innowacyjnych rozwiązań i oryginalnego wzornictwa. Rozwiązania zostały zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym.

Kabiny wykonane w systemie AQUARI gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo przez wiele lat użytkowania.



stosowane tylko wkręty torx



drzwi otwierane na zewnątrz lub do środka



zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym



bardzo wysoka trwałość



wykonanie precyzyjnie na indywidualny wymiar



**Opatentowane rozwiązanie
Bezpieczne Palce**



**Certyfikat CE obowiązujący
w całej Unii Europejskiej**



Okucia z aluminium




**Okucia opracowane przez
ALSANIT są produkowane
w Polsce w siedzibie firmy**




**Produkcja na maszynach
CNC, zapewnia dokładność
wykonania i krótkie terminy
realizacji**

Standardowe wymiary




Standardowe wyposażenie



AQUARI wysokie słupki

Standardowe wymiary



**opcja –
niestandardowy
pochwyt**




bezpieczny zawias
produkcji ALSANIT



opcja – grawer (HPL)
wykonywany
maszyną CNC

wsporniki
produkcji ALSANIT




dostępna
kolorystyka

strona 16 →




Standardowe wymiary



bezpieczny zawias
produkcji ALSANIT



wsporniki
produkcji ALSANIT



dostępna
kolorystyka



strona 16 →


AQUARI

detale zabudowy

Detale zabudowy:


Zawiasy

- system „bezpiecznych palców” - chroni palce przed przytrzaśnięciem
- przetestowana trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- ukryte w aluminiowych profilach
- minimalistyczny wygląd
- z funkcją samodomykania grawitacyjnego




Zamkopochwyty

- aluminiowe wykończenie
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L/P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwy w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych
- białe - czerwony sygnalizator zajętości
- w kabinach przedszkolnych występuje opcjonalnie



Wsporniki

- wmontowane w profil ościeżnicowy w jednej osi z zawiasami
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
- zakres regulacji +/- 20 mm
- rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem



Rodzaje płyt do systemu:

LPW

Laminowana płyta wiórowa

18 mm

LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne pokrycie melaminowe.

- krawędzie oklejane trwałym obrzeżem w technologii HOT-AIR (bez kleju)
- do pomieszczeń o normalnej wilgotności

Klasa palności: Ds1d0



Rozwiązanie przy ościeżnicy



Wspornik zintegrowany z profilem



Belka montowana od góry (w kabinach wahadłowych - brak belki)

HPL

Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm

12 mm

HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał jest w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym przekroju płyty.

- krawędzie frezowane – widoczny czarny rdzeń płyty
- do pomieszczeń o dużej wilgotności

Klasa palności: Cs2d0 - 10 mm, Bs1d0 - 12 mm (opcja)



Rozwiązanie przy ościeżnicy



Wspornik zintegrowany z profilem



Belka montowana od góry (w kabinach wahadłowych - brak belki)

Rozwiązanie „Bezpieczne palce”


Opracowaliśmy unikalne rozwiązanie, które polega na umieszczeniu mechanizmu zawiasów wewnątrz zamkniętych profili tak, aby dodatkowo chronić dłoń przed zranieniem. Cechy systemu podsumowane są poniżej:

- zawiasy zostały ukryte w profilach ościeżnicowych, rozwiązanie to uniemożliwia włożenie palców pomiędzy skrzydło drzwi a ościeżnicę,

- samodomykacz zawiasów nie posiada sprężyny, która po naciągnięciu drzwi mogłaby uderzyć dziecko,

- drzwi zamykają się dzięki sile grawitacji - niezwykle bezpieczne, ale również niezawodne rozwiązanie,

- rozwiązanie zgłoszone w Urzędzie Patentowym i produkowane wyłącznie przez ALSANIT w Polsce.





PRZEGRODY

Dzięki zastosowaniu aluminiowej rozety uzyskaliśmy efekt wyjątkowej lekkości.

Przegrody pisuarowe ALSANIT montujemy przy użyciu rozet eliminujących konieczność użycia wsporników.

dostępna
kolorystyka

strona 16 →





Przegrody pisuarowe



- rozeta malowana proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7035
- łatwy montaż
- minimalistyczny wygląd

LPW

18 mm
28 mm

HPL

10 mm
12 mm





Blaty umywalkowe są ważnym elementem wyposażenia łazienki.

Ze względu na bezpośrednie działanie wody muszą być wykonane z trwałych materiałów i odpowiednio zamontowane.

dostępna
kolorystyka




strona 16 →





Błaty umywalkowe

- przygotowanie do montażu umywalk
- wycięcia wykonywane precyzyjnie, maszyną CNC po dostarczeniu szablonu
- wszystkie widoczne krawędzie frezowane
- konieczność łączenia płyt dla blatów dłuższych niż 2600 mm
- możliwość wykonania ramy na lustro



HPL

10 mm

12 mm





NATRYSKI

**Kabiny natryskowe produkowane przez ALSANIT
są estetyczne, praktyczne i trwałe.**

Dzięki zastosowaniu lekkich, wytrzymałych i w pełni wodoodpornych materiałów stanowią inwestycję na wiele lat. Standardowo natryski wykonywane są na bazie systemu SOLARI.

dostępna
kolorystyka

strona 16 →



Lekkie ścianki „I”


- łatwy i szybki montaż
- kotara w zestawie

HPL

10 mm

12 mm

← wstecz





Natryski „T” i „F”

- dodatkowa przestrzeń umożliwiająca odłożenie odzieży
- kotara w zestawie

HPL

10 mm

12 mm




Natryski z drzwiami

- drzwi wzmocnione żebrami o szerokości ok. 80 mm
- pomiędzy żebrami drążek na odzież lub ręcznik

HPL

10 mm

12 mm





TECHNOWALL

Szybkie i estetyczne wykończenie dużych powierzchni.

TECHNOWALL to w pełni autorskie systemowe okładziny ścienne zaprojektowane z myślą o szybkim dostępie do instalacji znajdujących się za nimi.

dostępna
kolorystyka


strona 16 →



HPL

10 mm


12 mm




Schemat instalacji




1. Wypoziomuj i zamontuj do posadzki profil dolny.




2. Na profilu ustaw stalowe ramki okładzin, wypionuj i przymocuj do ściany murowanej.



3. Połącz ramki ze sobą płytami „cieniowymi”. Przy podłodze i suficie zamocuj płyty maskujące.



4. Załóż płyty okładzin do wysokości przyłączy i armatury. W okładzinach na których znajdzie się armatura wytnij otwory na przyłącza/armaturę.



5. Przymocuj i podłącz armaturę do okładzin.



6. Załóż pozostałe okładziny.

KOLORY kolekcja magazynowa


HPL

SZAFY

ZABUDOWY HPL

KABINY SANITARNE

MEBLE KONTRAKTOWE



METAL

SZAFY




* kolory poglądowe

LPW

[SZAFY](#)
[KABINY SANITARNE](#)
[MEBLE KONTRAKTOWE](#)


kolorytka dostępna również w wersji **HIGH GLOSS**

SZKŁO

[SZAFY](#)
[KABINY SANITARNE](#)


* kolory poglądowe

20+

20 lat doświadczenia

25+

sprzedaż do ponad 25 krajów

2600+

2600 projektów rocznie

8000+

m² powierzchni hal ALSANIT

40000+

tyle drzwi produkujemy rocznie

AQUARI to połączenie innowacyjnego rozwiązania BEZPIECZNYCH PALCÓW z wyjątkowym designem.

Uniwersalny system prezentujący klasyczną elegancję wynikającą z prostych linii tworzonych przez aluminiowe profile.



ALSANIT®

Alsanit Sp. z o.o.

ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, POLSKA

+48 67 253 23 60

alsanit@alsanit.pl

www.alsanit.pl